

21 KEMMLIT powerBox

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

21 Akku Ladeschrank powerBox

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
 Maltschachstr. 37
 72144 Dusslingen
 Telefon: 07072 / 131-0

info@kemmlit.de | www.kemmlit.de

Ausführung:

Elektrifizierter Schließfachschrank aus
 meerwasserbeständigem Aluminiumkorpus mit 12 einzeln
 verschließbaren Fächern (4 übereinander und
 3 nebeneinander)

Jedes Fach ist ausgestattet mit 2 Steckdosen (230V)
 und 2 USB Anschlüssen (5V) mit einer Funktions-
 Kontrollleuchte. Die Stromversorgung ist durch eine
 reversierbare Sicherheitsenergieleiste für je
 3 Fächer zu gewährleisten. Pro powerBox werden 4
 Sicherheitsenergieleisten benötigt. Die powerBox wird
 steckerfertig geliefert (4 Stecker).

Ein Sicherheitspaket mit FI Personenschutzschalter
 für Fehlerströme und ein 10A Überlastungsschutz je
 Sicherheitsenergieleiste ist zwingend erforderlich.

Das Sicherheitspaket muss rücksetzbar sein
 und durch einen separat abschließbaren
 Serviceschrank jederzeit zugänglich sein, ohne dass ein
 Schließfach geöffnet werden muss.

Es dürfen ausschließlich TÜV geprüfte Komponenten zum
 Einsatz kommen.

Maße:

Gesamtabmessungen: BxHxT 1426x1626x400mm

Fachabmessungen: BxHxT 400x400x400mm

Abmessungen Serviceschrank BxHxT 200x1600x400mm

Schrankkorpus:

Material:

Korpus aus meerwasserbeständigem Aluminium nach
 DIN 1725, 100% korrosionsbeständig, umweltfreundlich
 durch 100% Recycling- und Rücknahmegarantie durch
 den Hersteller.

Konstruktion:

Formschlüssige Verbindung mit hoher Quersugs-
 festigkeit durch Preßfügeverfahren, ohne Schweißen.
 Türpfostenausbildung durch ein allseitig
 geschlossenes Hohlprofil.

Oberfläche und Farbe:

Kratz- und abriebfeste 2-Schicht Einbrennlackierung,
 für Naßräume geeignet, in lagunweiß Nr. 14

21 KEMMLIT powerBox

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Tür:

HPL-Tür

Material:

HPL-Vollkernmaterial, 13 mm stark.

Konstruktion:

Stabile eingelassene Bänder, kein Überdrehen der Tür durch robusten Öffnungsbegrenzer (90°), Ø=8 mm, zusätzliche Sicherheit durch Sicherungsstift und -öse bei ein- und zweiteiligen Schränken, alles in Edelstahl nach DIN 1.4301.

Sicherheit:

Unfallschutz durch gerundete Ecken und Kanten.

Nummerierung:

Eingravierte Nummer

Türschließung zur Auswahl:

- 1) KEMMLIT select Zahlenkombinations-Vorhängeschloss
- 2) KEMMLIT select Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
- 3) KEMMLIT select Zylinderhebelschloss
- 4) KEMMLIT select Kassierschloss 1 Euro
- 5) KEMMLIT select Münzpfandschloss Twin Coin 1€/2€
- 6) KEMMLIT select mechanisches Zahlenkombinationsschloss
- 7) KEMMLIT select elektronisches RFID-Schloss
- 8) KEMMLIT select elektronisches RFID-Schloss für Nassräume
- 9) KEMMLIT select elektronisches PIN-Schloss
- 10) KEMMLIT select elektronisches PIN-Schloss für Nassräume

Weitere Türschließungen als Variante sind möglich.

Montage:

Montage wandhängend auf Konsolen.

Be- und Entlüftung:

Zurückgesetzte Rückwand mit ästhetisch gestalteter Lüftungsporation für eine wirkungsvolle Belüftung.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Seite: 3

Datum: 17.11.2022

DV-Nr:

21 KEMMLIT powerBox

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Farben:

Farben der Türen und Blenden gemäß KEMMLIT-Farbkarte.

Ausführung der Montage durch werkseigene Monteure.

Schränke entsprechen den gestellten Anforderungen in Bezug auf Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften (Prüfzeichen TÜV-GS geprüfte Sicherheit).

21.10	Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.	0,000 Stück
-------	---	-------------	-------	-------

Armbänder aus Perlongeflecht, 12mm breit, 30 cm lang
inkl. Kunstoffschließe, Schlüsselbox und Aluminiumplättchen
inkl. Nummer.

Schließfachschrank TYPO R

.....
=====